


# Inventaire avifaune au sein du village nature : Norroy le Veneur



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
MOSELLE

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| 1) Remerciements .....  | 3  |
| 2) Présentation et intérêt du projet .....                                    | 4  |
| 3) Liste totale des espèces aperçues sur la commune de Norroy le Veneur ..... | 5  |
| 4) Liste par site .....   | 8  |
| a) Norroy – Plesnois – Vieux vergers .....                                    | 8  |
| b) Voie verte .....   | 10 |
| c) Forêt (endroits différents).....   | 13 |
| Secteur : cimetière de Plesnois – rue du fort – fontaine aux chênes.....      | 13 |
| Secteur : Eglise (nuit de la chouette), forêt.....                            | 15 |
| Secteur : Forêt au-dessus d’Aumont .....                                      | 15 |
| Forêt la fontaine aux chênes (25 espèces) .....                               | 16 |
| d) Long du ruisseau + haies .....   | 20 |
| e) Ecoparc + bassin .....   | 22 |
| 5) Comment améliorer la biodiversité par site ?.....                          | 27 |
| 6) Conclusion LPO .....   | 28 |

## 1) Remerciements

Nous remercions la commune de Norroy le veneur, sa Maire Mme Rousseau Nathalie ainsi qu'à son équipe du conseil municipal et aux services techniques.

Nous remercions également Mme Klein-Belluco Roseline qui a été l'initiatrice de ce projet et qui a travaillé en collaboration avec la LPO. Christian Forfert.

Remerciement à la rédactrice du rapport GERARD Christelle et DEBRYCKE Jean-Marc pour la réalisation de l'inventaire et le conseil d'administration de la Ligue de la Protection des Oiseaux de Moselle pour son soutien à cette initiative.

Coordonnées de la LPO Moselle :

LPO MOSELLE

6 rue Saint Jacques

57300 HAGONDANGE

Tel : 03 87 61 85 83

Tel : 06 73 26 73 31

Mail : [moselle@lpo.fr](mailto:moselle@lpo.fr)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
MOSELLE



## 2) Présentation et intérêt du projet

Lors des premiers contacts avec la commune de Norroy-le-veueur, la LPO Moselle avait proposé un inventaire avifaunistique au niveau de l'écoparc.

Par la suite nous avons plutôt proposé un inventaire sur 5 sites : Norroy-Plesnois et les vieux vergers, la voie verte, les forêts, le long du ruisseau et enfin l'écoparc. Ce qui a été positif car ces milieux si différents allant de la forêt, aux parcs, des vergers, des zones humides et des ruisseaux apporte un plus pour la biodiversité : 66 espèces répertoriées.

La commune de Norroy-le-veueur peut être fière de sa biodiversité, certes méconnue, mais réellement présente. Suite à ces aménagements : plantations d'arbres et de haie au sein de l'écoparc, ceux-ci ont fait venir des oiseaux peu communs : le vanneau huppé et le bruant des roseaux.

Certaines espèces plus rares telles que le Busard cendré et le Hibou grand-duc ont été répertoriées sur ces sites malgré la présence de l'homme et de ses activités si proches, mais aussi un extraordinaire réservoir de biodiversité comme la présence d'espèces en mauvaise posture (Linotte, Bouvreuil pivoine, Chouette chevêche etc )

Hélas certains oiseaux ne supportent pas les pressions trop fortes comme la disparition des vergers, l'urbanisation, le dérangement trop fréquent lors des périodes de reproduction.

Lors des prochains points vous pourrez voir les différentes espèces répertoriées sur ces sites.

Liste des catégories pour les tableaux suivants :

| Liste des statut de l'IUCN |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>CR</b>                  | <b>En danger critique</b>    |
| <b>EN</b>                  | <b>En danger</b>             |
| <b>VU</b>                  | <b>Vulnérable</b>            |
| <b>NT</b>                  | <b>Quasi menacée</b>         |
| <b>LC</b>                  | <b>Préoccupation mineure</b> |

### 3) Liste totale des espèces aperçues sur la commune de Norroy le Veneur

| Espèces sur le site   | Statut    | Statut         | Etat des populations au niveau national |
|-----------------------|-----------|----------------|---|
| Grive musicienne      | LC        | Chassable      | En augmentation                         |
| Fauvette balsillarde  | LC        | Protégé        | Stable                                  |
| Etourneau             | LC        | Chassable      | En diminution                           |
| Locustelle tachetée   | LC        | Protégé        | En diminution                           |
| Merle noir            | LC        | Chassable      | En augmentation                         |
| Mésange bleue         | LC        | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Mésange charbonnière  | LC        | Protégé        | En augmentation                         |
| Pic vert              | LC        | Protégé        | En augmentation                         |
| Chardonneret          | LC        | Protégé        | En diminution                           |
| Verdier d'Europe      | LC        | Protégé        | En diminution                           |
| Pie bavarde           | LC        | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire       | LC        | Chassable      | Stable                                  |
| Troglodyte            | LC        | Protégé        | En augmentation                         |
| Fauvette à tête noire | LC        | Protégé        | En diminution                           |
| Alouette des champs   | LC        | Chassable      | En diminution                           |
| Buse variable         | LC        | Protégé        | En augmentation                         |
| Milan noir            | LC        | Chassable      | En augmentation                         |
| Pigeon ramier         | LC        | Chassable      | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>   | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Pouillot véloce       | LC        | Protégé        | En diminution                           |
| Canard colvert        | LC        | Chassable      | En augmentation                         |
| <b>Fauvette grise</b> | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Rossignol             | LC        | Protégé        | Stable                                  |
| Grimpereau            | LC        | Protégé        | En nette augmentation                   |

|                           |           |                |                            |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| Pic épeiche               | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| <b>Linotte mélodieuse</b> | <b>VU</b> | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b> |
| Bergeronnette printanière | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Martinet noir             | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Gros bec                  | LC        | Protégé        | En nette augmentation      |
| Geai des chênes           | LC        | Chassable      | En augmentation            |
| Accenteur mouchet         | LC        | Protégé        | En diminution              |
| Mésange nonette           | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Roitelet triple bandeau   | LC        | Protégé        | Stable                     |
| <b>Bouvreuil pivoine</b>  | <b>VU</b> | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b> |
| Héron cendré              | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Pinson des arbres         | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Mésange à longue queue    | LC        | Protégé        | En diminution              |
| Rouge gorge               | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Pinson du nord            | Hivernant | Protégé        | En nette diminution        |
| Sitelle torchepot         | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Chouette effraie          | LC        | Protégé        | En diminution              |
| Chouette hulotte          | LC        | Protégé        | Stable                     |
| <b>Pouillot fitis</b>     | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>       |
| Epervier mâle             | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Bergeronnette grise       | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Coucou                    | LC        | Protégé        | En diminution              |
| Rouge queue à front blanc | LC        | Protégé        | En nette augmentation      |
| Rouge queue noir          | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Pic noir                  | LC        | Protégé        | En nette augmentation      |

|                       |           |                |                              |
|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| Pic mar               | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Autour des palombes   | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Hirondelle de fenêtre | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Cormoran              | LC        | Protégé        | Stable                       |
| Tourterelle turque    | LC        | Chassable      | Stable                       |
| <b>Busard cendré</b>  | <b>VU</b> | <b>Protégé</b> | <b>En augmentation</b>       |
| Fauvette des jardins  | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Pigeon colombin       | LC        | Protégé        | En augmentation              |
| <b>Grue cendrée</b>   | <b>CR</b> | Protégé        | <b>En nette augmentation</b> |
| Rousserolle effarvate | LC        | Protégé        | Stable                       |
| Tarier pâtre          | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Hirondelle rustique   | LC        | Protégé        | En diminution                |
| Moineau friquet       | NT        | Protégé        | En nette diminution          |
| Bruant des roseaux    | LC        | Protégé        | En nette diminution          |
| Vanneau huppé         | LC        | Chassable      | En diminution                |
| Faucon crécerelle     | LC        | Protégé        | En diminution                |
| Chevalier culblanc    | LC        | Protégé        | En nette augmentation        |

#### 4) Liste par site

##### a) Norroy – Plesnois – Vieux vergers

| Inventaire réalisé     | Le 20/04/2016 |                |   |
|------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site    | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Grive musicienne       | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Mésange charbonnière   | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pigeon ramier          | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Fauvette à tête noire  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Merle noir             | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Mésange bleue          | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Buse variable          | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Troglodyte             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Chardonneret           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| <b>Torcol</b>          | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>Stable</b>                           |
| Corneille noire        | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Pic vert               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Etourneau              | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Locustelle tachetée    | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette balsillarde   | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Verdier d'Europe       | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Pie bavarde            | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Alouette des champs    | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| <b>Moineau friquet</b> | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>Stable</b>                           |



## b) Voie verte

Météo : Température chaude

| Inventaire réalisé       | Le 06/05/2016 |                |   |
|--------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site      | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| <b>Fauvette grisette</b> | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Rossignol                | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Pouillot véloce          | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Etourneau                | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Accenteur mouchet        | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Pigeon ramier            | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Merle noir               | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| <b>Foret :</b>           |               |                |   |
| Rouge gorge              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire          | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Troglodyte               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Mésange bleue            | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Pouillot véloce          | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Grive musicienne         | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Mésange charbonnière     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>      | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| <b>Etang :</b>           |               |                |   |
| Héron cendré             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Canard colvert           | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pouillot véloce          | LC            | Protégé        | En diminution                           |

|                        |    |         |                 |
|------------------------|----|---------|-----------------|
| Têtards, grenouilles   |    |         |                 |
| Rousserole effarvatte  | LC | Protégé | En augmentation |
| Mésange à longue queue | LC | Protégé | En diminution   |

| Inventaire réalisé       | Le 06/06/2017 |                |   |
|--------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site      | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| <b>Fauvette grisette</b> | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Rossignol                | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Pouillot véloce          | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Etourneau                | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Accenteur mouchet        | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Pigeon ramier            | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Merle noir               | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Mésange charbonnière     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>      | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Corneille noire          | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Pinson des arbres        | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Foret :</b>           |               |                |   |
| Rouge gorge              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire          | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Troglodyte               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Mésange bleue            | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Pouillot véloce          | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Grive musicienne         | LC            | Chassable      | En augmentation                         |

| Etang :                |           |                |                      |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| Héron cendré           | LC        | Protégé        | En augmentation      |
| Canard colvert         | LC        | Chassable      | En augmentation      |
| <b>Pouillot fitis</b>  | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b> |
| Rousserole effarvatte  | LC        | Protégé        | En augmentation      |
| Mésange à longue queue | LC        | Protégé        | En diminution        |



c) Forêt (endroits différents)

Secteur : cimetière de Plesnois – rue du fort – fontaine aux chênes

Météo : froid mais ensoleillé

| Inventaire réalisé       | Le 27/12/2016 |                |   |
|--------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site      | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Pic épeiche              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Héron cendré             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Etourneau                | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Corneille noire          | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Merle noir               | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pigeon ramier            | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pigeon colombin          | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Buse variable            | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Mésange charbonnière     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Mésange bleue            | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Pinson du nord           | LC            | Protégé        | En nette diminution                     |
| Pic vert                 | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Geai des chênes          | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Troglodyte               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Grive litorne            | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Grimpereau               | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Rouge gorge              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bouvreuil pivoine</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Sitelle                  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |

| Inventaire réalisé  | Le 04/05/2017 |        |   |
|---------------------|---------------|--------|---|
| Espèces sur le site | Statut        | Statut | Etat des populations au niveau national |

|                          |           |                |                       |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| Pic épeiche              | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Chardonneret             | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Etourneau                | LC        | Chassable      | En diminution         |
| Corneille noire          | LC        | Chassable      | Stable                |
| Merle noir               | LC        | Chassable      | En augmentation       |
| Pigeon ramier            | LC        | Chassable      | En augmentation       |
| Sitelle torchepot        | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Troglodyte               | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Rouge gorge              | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Pic vert                 | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Mésange charbonnière     | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Pinson du nord           | LC        | Protégé        | En nette diminution   |
| Autour des palombes      | LC        | Protégé        | En nette augmentation |
| Grive musicienne         | LC        | Chassable      | En nette diminution   |
| Gros bec                 | LC        | Protégé        | En nette augmentation |
| Pouillot véloce          | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Mésange nonette          | LC        | Protégé        | Stable                |
| Pic mar                  | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Fauvette à tête noire    | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Accenteur mouchet        | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Fauvette des jardins     | LC        | Protégé        | En nette diminution   |
| <b>Torcol</b>            | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>Stable</b>         |
| <b>Pouillot fitis</b>    | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>  |
| <b>Pouillot siffleur</b> | <b>VU</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>  |
| Roitelet huppé           | LC        | Protégé        | Stable                |

Secteur : Eglise (nuit de la chouette), foret

Entendu et vu : chouette hulotte

| Inventaire réalisé  | Le 11/03/2017 |         |   |
|---------------------|---------------|---------|---|
| Espèces sur le site | Statut        | Statut  | Etat des populations au niveau national |
| Chouette effraie    | LC            | Protégé | En diminution                           |
| chouette hulotte    | LC            | Protégé | Stable                                  |

Secteur : Foret au-dessus d'Aumont

Météo : beau temps, Sec

| Inventaire réalisé       | Le 06/05/2016 |                |   |
|--------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site      | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Mésange charbonnière     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Mésange bleue            | LC            | Protégé        | En nette diminution                     |
| Mésange à longue queue   | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Mésange nonnette         | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Pinson du nord           | Hivernant     | Protégé        | En nette diminution                     |
| Merle noir               | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pic vert                 | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Geai des chênes          | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Corneille noire          | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Rouge gorge              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Buse variable            | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Roitelet triple bandeau  | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| <b>Bouvreuil pivoine</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Troglodyte               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Sitelle torchepot        | LC            | Protégé        | En augmentation                         |

|                               |              |                |                              |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Pic épeiche                   | LC           | Protégé        | En augmentation              |
| <b>Passage de grue cendré</b> | <b>CR/NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En nette augmentation</b> |
| Entendu : Gros bec            | LC           | Protégé        | En nette augmentation        |

### Forêt la fontaine aux chênes (25 espèces)

Météo : beau temps, frais

| <b>Inventaire réalisé</b>  | <b>Le 04/04/2017</b> |               |  |
|----------------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Espèces sur le site</b> | <b>Statut</b>        | <b>Statut</b> | <b>Etat des populations au niveau national</b> |
| Pouillot véloce            | LC                   | Protégé       | En diminution                                  |
| Fauvette à tête noire      | LC                   | Protégé       | En diminution                                  |
| Rouge gorge                | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange charbonnière       | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange bleue              | LC                   | Protégé       | En nette augmentation                          |
| Sitelle torchepot          | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pic vert                   | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Grive musicienne           | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Corneille noire            | LC                   | Chassable     | Stable   |
| Etourneau                  | LC                   | Chassable     | En diminution                                  |
| Merle noir                 | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Pinson                     | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Roitelet triple bandeau    | LC                   | Protégé       | Stable   |
| Pigeon ramier              | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Grimpereau                 | LC                   | Protégé       | En nette augmentation                          |
| Geai des chênes            | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Buse variable              | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pic mar                    | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pic épeiche                | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |

|             |    |           |                       |
|-------------|----|-----------|-----------------------|
| Troglodyte  | LC | Protégé   | En augmentation       |
| Gros bec    | LC | Protégé   | En nette augmentation |
| Milan noir  | LC | Chassable | En augmentation       |
| Pie bavarde | LC | Protégé   | En augmentation       |

| <b>Inventaire réalisé</b>  | <i>Le 18/05/2017</i> |               |  |
|----------------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Espèces sur le site</b> | <b>Statut</b>        | <b>Statut</b> | <b>Etat des populations au niveau national</b> |
| Pouillot véloce            | LC                   | Protégé       | En diminution                                  |
| Fauvette à tête noire      | LC                   | Protégé       | En diminution                                  |
| Rouge gorge                | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange charbonnière       | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange bleue              | LC                   | Protégé       | En nette augmentation                          |
| Sitelle torchepot          | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pic vert                   | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Grive musicienne           | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Corneille noire            | LC                   | Chassable     | Stable   |
| Etourneau sansonnet        | LC                   | Chassable     | En diminution                                  |
| Merle noir                 | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Pinson des arbres          | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Roitelet triple bandeau    | LC                   | Protégé       | Stable   |
| Pigeon ramier              | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Grimpereau des jardins     | LC                   | Protégé       | En nette augmentation                          |
| Geai des chênes            | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Buse variable              | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Epervier d'Europe          | LC                   | Protégé       | Stable   |
| Pic épeiche                | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |

|                          |           |                |                            |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| Troglodyte               | LC        | Protégé        | En augmentation            |
| Gros bec                 | LC        | Protégé        | En nette augmentation      |
| Mésanges nonette         | LC        | Protégé        | Stable                     |
| Accenteur mouchet        | LC        | Protégé        | En diminution              |
| <b>Bouvreuil pivoine</b> | <b>VU</b> | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b> |
| Pic noir                 | LC        | Protégé        | En nette augmentation      |



Secteur : Forêt avec forts + crevasses (18 espèces)

Météo : beau temps

| Inventaire réalisé    | Le 16/05/2017 |                |   |
|-----------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site   | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Pouillot véloce       | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Mésange charbonnière  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Rouge gorge           | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pigeon ramier         | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Fauvette à tête noire | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Merle noir            | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pinson                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Grimpereau            | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Mésange bleue         | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Buse variable         | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Troglodyte            | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Sitelle torchepot     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pic noir              | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Pic épeiche           | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Chardonneret          | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| <b>Bouvreuil</b>      | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Geai des chênes       | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Grive musicienne      | LC            | Chassable      | En augmentation                         |

#### d) Long du ruisseau + haies

Météo : Température chaude

| Inventaire réalisé        | Le 06/05/2016 |                |   |
|---------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site       | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| <b>Fauvette grisette</b>  | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Rossignol                 | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Pouillot véloce           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Etourneau                 | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Corneille noire           | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Merle noir                | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Pigeon ramier             | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Buse variable             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Alouette des champs       | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Mésange charbonnière      | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Linotte mélodieuse</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Mésange bleue             | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Faucon crécerelle         | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Pinson                    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Hirondelle rustique       | LC            | Protégé        | En nette diminution                     |
| Geai des chênes           | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>       | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Milan noir                | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Troglodyte                | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Coucou                    | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Mésange à longue queue    | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Pie bavarde               | LC            | Chassable      | En augmentation                         |

|                   |    |           |                       |
|-------------------|----|-----------|-----------------------|
| Traquet pâtre     | LC | Protégé   | En nette diminution   |
| Grive musicienne  | LC | Chassable | En augmentation       |
| Canard colvert    | LC | Chassable | En augmentation       |
| Grimpereau        | LC | Protégé   | En nette augmentation |
| Accenteur mouchet | LC | Protégé   | En diminution         |
| Martinet          | LC | Protégé   | Stable                |

e) Ecoparc + bassin

Météo : beau temps, frais

| Inventaire réalisé        | Le 24/04/2017 |                |   |
|---------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site       | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Vanneau huppé             | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Rossignol                 | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Pouillot véloce           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Etourneau                 | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pigeon ramier             | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| <b>Fauvette grissette</b> | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Pinson                    | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Merle noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>       | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Pic vert                  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Epervier mâle             | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Troglodyte                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire           | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Mésange bleue             | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| <b>Linotte mélodieuse</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Buse variable             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Milan noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Bergeronnette grise       | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| <b>Busard cendré mâle</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Rouge queue à front blanc | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| Rouge queue noir          | LC            | Protégé        | Stable                                  |

|                           |    |           |                     |
|---------------------------|----|-----------|---------------------|
| Tourterelle turque        | LC | Chassable | En augmentation     |
| Bergeronnette printanière | LC | Protégé   | En augmentation     |
| Bruant des roseaux        | LC | Protégé   | En nette diminution |
| Cormoran                  | LC | Chassable | Stable              |

| Inventaire réalisé        | Le 07/04/2017 |                |   |
|---------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site       | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Pouillot véloce           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Etourneau                 | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pigeon ramier             | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Merle noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>       | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Pic vert                  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Troglodyte                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire           | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Mésange bleue             | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| <b>Linotte mélodieuse</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Buse variable             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Milan noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Bergeronnette grise       | LC            | Protégé        | Stable                                  |
| Héron cendré              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pouillot véloce           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| <b>Pouillot fitis</b>     | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>                    |
| Mésange charbonnière      | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Héron cendré              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |

|                     |    |           |                       |
|---------------------|----|-----------|-----------------------|
| Pie bavarde         | LC | Protégé   | En augmentation       |
| Chardonneret        | LC | Protégé   | En diminution         |
| Alouette des champs | LC | Chassable | En diminution         |
| Grive litorne       | LC | Chassable | En diminution         |
| Chevalier culblanc  | LC | Protégé   | En nette augmentation |

| Inventaire réalisé        | Le 16/05/2017 |                |   |
|---------------------------|---------------|----------------|---|
| Espèces sur le site       | Statut        | Statut         | Etat des populations au niveau national |
| Etourneau                 | LC            | Chassable      | En diminution                           |
| Fauvette à tête noire     | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pigeon ramier             | LC            | Chassable      | En augmentation                         |
| Merle noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| <b>Bruant jaune</b>       | <b>NT</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Pic vert                  | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Troglodyte                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Corneille noire           | LC            | Chassable      | Stable                                  |
| Mésange bleue             | LC            | Protégé        | En nette augmentation                   |
| <b>Linotte mélodieuse</b> | <b>VU</b>     | <b>Protégé</b> | <b>En nette diminution</b>              |
| Buse variable             | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Milan noir                | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pouillot véloce           | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Mésange charbonnière      | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Héron cendré              | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Pie bavarde               | LC            | Protégé        | En augmentation                         |
| Chardonneret              | LC            | Protégé        | En diminution                           |
| Alouette des champs       | LC            | Chassable      | En diminution                           |

|                          |           |                |                       |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| Vanneau huppé            | LC        | Chassable      | En diminution         |
| <b>Fauvette grisette</b> | <b>NT</b> | <b>Protégé</b> | <b>En diminution</b>  |
| Rosignol                 | LC        | Protégé        | Stable                |
| Faucon crécerelle        | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Coucou                   | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Canard colvert           | LC        | Chassable      | En augmentation       |
| Bruant des roseaux       | LC        | Protégé        | En nette diminution   |
| Pinson des arbres        | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Pic épeiche              | LC        | Protégé        | En augmentation       |
| Grimpereau               | LC        | Protégé        | En nette augmentation |
| Verdier d'Europe         | LC        | Protégé        | En diminution         |
| Martinet noir            | LC        | Protégé        | Stable                |
| Bergeronnette grise      | LC        | Protégé        | Stable                |

Secteur : Ecoparc

Météo : beau temps, frais

| <b>Inventaire réalisé</b>  | <b>Le 14/03/2016</b> |               |  |
|----------------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Espèces sur le site</b> | <b>Statut</b>        | <b>Statut</b> | <b>Etat des populations au niveau national</b> |
| Troglodyte                 | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pinson                     | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Sitelle torchepot          | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange bleue              | LC                   | Protégé       | En nette augmentation                          |
| Mésange charbonnière       | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Mésange nonette            | LC                   | Protégé       | Stable   |
| Merle noir                 | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |
| Buse variable              | LC                   | Protégé       | En augmentation                                |
| Pigeon ramier              | LC                   | Chassable     | En augmentation                                |

|                         |    |           |                       |
|-------------------------|----|-----------|-----------------------|
| Rouge gorge             | LC | Protégé   | En augmentation       |
| Autour des palombes     | LC | Protégé   | En nette augmentation |
| Grive musicienne        | LC | Chassable | En nette diminution   |
| Corneille noire         | LC | Chassable | Stable                |
| Pic vert                | LC | Protégé   | En augmentation       |
| Pic noir                | LC | Protégé   | En nette augmentation |
| Roitelet triple bandeau | LC | Protégé   | Stable                |
| Pic épeiche             | LC | Protégé   | En augmentation       |
| Gros bec                | LC | Protégé   | En nette augmentation |
| Pouillot véloce         | LC | Protégé   | En diminution         |



## 5) Comment améliorer la biodiversité par site ?



### Norroy-Plesnois-Vieux vergers :

Ce site est à conserver mais nécessite des nichoirs à passereaux ainsi que des nichoirs à chouette chevêche.

### Voie verte :


L'idéal serait d'installer un panneau thématique sur les oiseaux des haies, des nichoirs à passereaux et des nichoirs à chouette chevêche.

### Les forêts :

Il est nécessaire de conserver les vieux arbres et installer des nichoirs à chouette hulotte, des nichoirs à passereaux. Installer un panneau thématique sur les oiseaux des forêts permettrait aux promeneurs du dimanche de découvrir un peu plus les habitants de ces forêts. La présence de déchets à l'entrée de la forêt nécessiterait une action nettoyage de la nature avec une sensibilisation sur les déchets sauvages.

### Le long du ruisseau :

Installer des nichoirs à passereaux et des nichoirs à faucon crécerelle, réaliser un nettoyage des berges et y dégager les obstacles.



### Ecoparc :

Etant un site très fréquenté, l'installation d'un panneau thématique sur le thème des oiseaux des milieux humides serait idéale. La flore du bassin de rétention ne doit être coupée qu'en hiver car au printemps et en été cette partie abrite énormément d'espèces (vanneaux huppé et bruant des roseaux). L'installation de nichoirs à passereaux mais également des nichoirs à faucon crécerelle seraient les bienvenus. Il est également nécessaire de garder les vieux

arbres car ceux-ci présentent un abri voire des cavités de nidifications pour les passereaux.

Attention ne pas faire d'événements qui seraient susceptibles de déranger la faune.

## 6) Conclusion LPO

La LPO Moselle remercie vivement la commune de Norroy le Veneur et son conseil municipal pour nous avoir confié cet inventaire avifaunistique sur son territoire.

Nous avons été agréablement surpris par la qualité de son environnement : beaucoup de haies, devenant rares cela méritait d'être souligné surtout dans la vallée de la Moselle, des vergers anciens, des bassins de rétention attirant des oiseaux inféodés aux zones humides comme les vanneaux huppés ou les bruants des roseaux, et bien sûr les forêts entourant le village. Une population de rapaces diurnes intéressante : Epervier, Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir, Autour des palombes présent mais dont nous n'avons pas trouvé son aire de reproduction, Busard cendré un rapace nichant au sol dont les effectifs sont en chute libre depuis plusieurs années.

Des rapaces nocturnes aussi sont présents comme la Chouette hulotte vivant plutôt en forêt, le Hibou moyen duc nichant quant à lui dans des nids de corvidés, la Chouette effraie vivant au plus près de l'homme dans les clochers d'église ou les granges, la petite Chouette chevêche dans les vieux arbres présente à Norroy le Veneur il y a peu de temps.



La commune a déjà mené à bien plusieurs actions de protection des oiseaux :

- Pose de nichoirs à hirondelles de fenêtre et pose de planchettes pour éviter que les fientes, importunent les habitants, idem pour des nids d'hirondelles rustiques,
- Pose de nichoirs à chouette effraie, qui cette année a bien fonctionné
- Pose d'une grande mangeoire pour les oiseaux en hiver,
- Animations Nature avec la LPO Moselle envers les scolaires,
- La nuit de la chouette,
- Conférence sur les nocturnes plus ballade la nuit en forêt, et qui fut un gros succès.

D'autres idées sont en cours: plantation de haies avec les scolaires pour l'année 2018 et aménagements Nature sur des terrains communaux qui avec des idées simples pourront devenir de véritables havres de paix pour les oiseaux.

La LPO Moselle, quant à elle soutiendra, bien sûr ces projets mais aussi continuera à prospecter pour repérer certaines espèces comme l'Autour des palombes ou le très rare Hibou grand-duc dont nous soupçonnons la présence.